

POTILASOHJE – GASTROPANEL-TUTKIMUS

TEILLE ON SUUNNITELTU TEHTÄVÄKSI GASTROPANEL-TUTKIMUS.

Ennen tutkimusta teidän olisi huomioitava seuraavat asiat:

- Ennen tutkimusta tulisi olla vähintään neljä tuntia syömättä, juomatta ja tupakoimatta.
- Tutkimus **EI** edellytä säännöllisen lääkityksen lopettamista. Mikäli kuitenkin käytätte joitakin alla listatuista lääkaineista, eikä tauko (10 vrk) tule kysymykseen, tulee niistä (lääke ja mahdollinen tauko) ilmoittaa näytteenottajalle sillä käyttö saattaa vaikuttaa laboratorioarvoihin.

Protonipumpun estäjiä (PPI-lääkkeet)

Esomepratsoli:	esomeprazol Orion, Esomeprazol Ratiopharm, Esomeprazol Sandoz, Nexium, Nexium 10 mg enterorakeet oralisuspensiota varten
Lansopratsoli:	Gasterix, Lansoprazol Actavis 15 mg, Zolt,
Omepratsoli:	Losec, Losec MUPS, Omeprazol Actavis, Omeprazol Pensa, Omeprazol Ratiopharm, Omeprazol Sandoz, Omestad
Pantopratsoli:	Pantoprazol Actavis, Pantoprazol Pensa 20 mg enterotabletti, Pantoprazol Pensa 40 mg enterotabletti, Pantoprazol Sandoz, Panzor, Somac Control, Somac enterotabletti, Somac injektiokuiva-aine, liuosta varten
Rabepratsoli:	Pariet

Tietosuojasta ja tietojen käsittelystä

Tutkimus edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Käsittelyn peruste pohjautuu yleiseen tietosuoja-asetukseen (EU) 2016/679 ja sitä täsmentävään kansalliseen tietosuojalakiin 1050/2018.

Biohit Oyj:n potilasrekisterin tietosuojaseloste on luettavissa yrityksen verkkosivuilta osoitteessa www.biohit.fi.

Yhteystiedot:

Biohit Oyj
Laippatie 1
00880 Helsinki, Finland
Puh. +358 9 773 861
www.biohit.fi