

Acetium®

IMESKELYTABLETTI



**AUTTAA EROON
TUPAKASTA
- ILMAN
NIKOTIINIA**

Acetium® imeskelytabletti - eroon tupakasta ilman nikotiinia

Acetium® imeskelytabletti on apunasi, kun haluat lopettaa tupakoinnin. Acetiumia voidaan käyttää vähentämään tupakariippuvuutta.

Acetiumin käyttö on helppoa: Imeskele tabletti aina tupakoitessasi.

Tupakoinnin lopettaminen onnistuu yleensä parhaiten, kun olet motivoitunut siihen. Imeskelytablettia pitäisi käyttää säännöllisesti keskimäärin 3-6 kuukauden ajan parhaiden tulosten saavuttamiseksi.

Suomalainen innovaatio

Acetium® imeskelytabletti on Suomessa kehitetty ja valmistettu innovaatio, jolla ei ole perinteisten tupakanvieroitusten menetelmien sivuvaikutuksia, kuten nikotiiniriippuvuutta tai lääkkeiden mahdollisia sivuvaikutuksia.

Miten Acetium® toimii?

Acetium® imeskelytabletin vaikutusta tupakoinnin lopettamisessa on tutkittu kahdessa kliinisessä tutkimuksessa^{1,2}. Imeskelytabletin säännöllinen käyttö tupakoinnin yhteydessä lisäsi tupakoinnin lopettamisen todennäköisyyttä 1,5-kertaiseksi verrattuna lumevalmisteeseen².

Acetium® imeskelytabletin sisältämä L-kysteiini (luonnollinen aminohappo) sitoo tehokkaasti tupakansavusta sylkeen liuennutta asetaldehydiä ja muuttaa sen vaarattomaksi yhdisteeksi³. Näin tupakan makukokemus muuttuu.

Acetium® imeskelytabletti sisältää vain turvallisia ainesosia. Asetaldehydiä sitova imeskelytabletti sisältää myös pienen määrän ksylitolia, joka vähentää suun bakteerien asetaldehdytuotantoa ja lisää suun terveyttä.

Suosittelun enimmäisannos on 40 imeskelytablettia vuorokaudessa ksylitolin laksatiivisten vaikutusten vuoksi. Ei lasten ulottuville.



Mikä asetaldehydi?

Normaalisti syljessä ei ole asetaldehydiä³. Syöväälle altistava asetaldehydi⁴ on yksi tupakansavun haitallisista aineista. Acetium® imeskelytabletti poistaa jopa 90 prosenttia sylkeen liukenevasta asetaldehdyistä³.

Tehokas apu tupakoinnin lopettamiseen ilman nikotiiniriippuvuutta

Viimeisimpään kaksoissokkotutkimukseen² osallistui 2000 tupakoitsijaa ja tulokset vahvistivat aiemman tutkimuksen¹ tulokset. Acetium® imeskelytabletti on merkittävästi lumevalmistetta tehokkaampi tupakanvieroitusvalmiste. Todennäköisyys lopettaa tupakointi oli 1,5 kertainen Acetiumryhmässä verrattuna lumeryhmään.

Kliiniseen tutkimukseen osallistuneiden tupakoitsijoiden mukaan Acetiumin käytön seurauksena tupakoinnista saatava mielihyvä tunne vähenee ja tupakoinnin tuottama makuaistimus muuttuu, mikä edesauttaa tupakoinnin lopettamista².



Viitteet

1. Syrjänen K, Salminen J, Aresvuo U, Hendolin P, Paloheimo L, Eklund C, Salaspuro M, Suovaniemi O. Elimination of cigarette smoke-derived acetaldehyde in saliva by slow-release L-cysteine lozenges is an effective new method to assist smoking cessation. A randomised, double-blind, placebo-controlled intervention. *Anticancer Res* 2016;36:2297-2306.
2. Syrjänen K, Eronen K, Hendolin P, Paloheimo L, Eklund C, Bäckström A, Suovaniemi O. Slow-release L-cysteine (Acetium®) lozenges is an effective new method in smoking cessation. A randomized, double-blind, placebo-controlled intervention. *Anticancer Res* 2017;37:3639-3648.
3. Salaspuro VJ, Hietala JM, Marvola ML, Salaspuro MP. Eliminating carcinogenic acetaldehyde by cysteine from saliva during smoking. *Cancer Epid Biomark Prev* 2006;15:146-149.
4. Secretan B, Straif K, Baan R, Grosse Y, El Ghissassi F, Bouvard V, Benbrahim-Tallaa L, Guha N, Freeman C, Galichet L, Cogliano V. WHO International Agency for Research on Cancer Monograph Working Group. A review of human carcinogens-Part E: tobacco, areca nut, alcohol, coal smoke, and salted fish. *Lancet Oncol* 2009; 10:1033-1034.



Acetium® imeskelytabletit on kehitetty ja valmistetaan Suomessa.

Lue lisää: www.acetium.fi
Facebook: [BiohitOyj](https://www.facebook.com/BiohitOyj)
Tilaa esitteitä: info@biohit.fi

BIOHIT HealthCare
Innovating for Health

Biohit Oyj, Laippatie 1, 00880 Helsinki
Puh. +358 9 773 86, info@biohit.fi, www.biohit.fi