

# Acetium®

IMESKELYTABLETTI

**AUTTAA EROON  
TUPAKASTA  
- ILMAN  
NIKOTIINIA**

**BIOHIT HealthCare**  
Innovating for Health

## **Acetium® -imeskelytabletti - eroon tupakasta ilman nikotiinia**

Acetium® -imeskelytabletti on apunasi tupakoinnin lopetuksessa ja sitä voidaan käyttää vähentämään tupakkariippuvuutta. Sen käyttö on helppoa: 1-2 tablettia aina tupakoidessa.

Tupakoinnin lopettaminen onnistuu yleensä parhaiten, kun henkilö on siihen motivoitunut.

Imeskelytablettia pitäisi käyttää säännöllisesti keskimäärin 3-6 kuukauden ajan parhaiden tulosten saavuttamiseksi.

Acetium® -imeskelytabletin vaikutusta tupakoinnin lopettamisessa on tutkittu kahdessa kliinisessä tutkimuksessa<sup>1,2</sup>. Imeskelytabletin säännöllinen käyttö tupakoinnin yhteydessä lisäsi tupakoinnin

lopettamisen todennäköisyyttä 1,5-kertaiseksi verrattuna lumevalmisteeseen<sup>2</sup>.

Acetium® imeskelytabletilla ei ole perinteisten tupakanvieroitusmenetelmien sivuvaikutuksia, kuten nikotiiniriippuvuutta ja mahdollisia lääkkeiden sivuvaikutuksia.

### **Miten Acetium® toimii?**

Acetium®-imeskelytabletti sitoo tupakan savusta sylkeen liukenevaa asetaldehydiä<sup>1,2</sup> ja muuttaa makukokemusta.

Acetium® -imeskelytabletti sisältää vain turvallisia ainesosia. Asetaldehydiä sitova imeskelytabletti sisältää myös pienen määrän ksylitolia, joka vähentää suun bakteerien asetaldehydituotantoa ja lisää suun terveyttä.

*Ja jonain päivänä*  
**HUOMAAT  
UNOHTANEESI  
TUPAKAN.**

## Mikä asetaldehydi?

Syövälle altistava asetaldehydi<sup>3</sup> on yksi tupakansavun haitallisista aineista. Acetium-imeskelytabletti poistaa jopa 90 prosenttia sylkeen liukenevasta asetaldehydistä. Normaalisti syljessä ei ole asetaldehydiä<sup>4</sup>.

Suosittelunimismäärä on 40 imeskelytablettia vuorokaudessa laksatiivisten vaikutusten vuoksi.

Ei lasten ulottuville.



## Viitteet:

1. Syrjänen K et al. Elimination of cigarette smoke-derived acetaldehyde in saliva by slow-release L-cysteine lozenge is an effective new method to assist smoking cessation. A randomised, double-blind, placebo-controlled intervention. *Anticancer Res.* 2016;36:2297-2306
2. Syrjänen K et al. Slow-release L-cysteine (Acetium) lozenge is an effective new method in smoking cessation. A randomised, double-blind, placebo-controlled intervention. *Anticancer Res.* 2017;37:3639-3648
3. Secretan B et al. WHO International Agency for research on Cancer Monograph Working Group. A review of human carcinogens- Part E: tobacco, areca nut, alcohol, coal smoke, and salted fish. *Lancet Oncol* 10:1033-1034
4. Salaspuro VJ et al. Eliminating carcinogenic acetaldehyde by cysteine from saliva during smoking. *Cancer Epid Biomark Prev* 2006;15:146-149



Acetium® -imeskelytabletit on kehitetty ja valmistetaan Suomessa.



Lue lisää: [www.acetium.fi](http://www.acetium.fi)

Tilaa esitteitä: [info@biohit.fi](mailto:info@biohit.fi)

Instagram: [Biohit\\_oyj](https://www.instagram.com/Biohit_oyj)

**BIOHIT HealthCare**  
Innovating for Health